

SINNVOLLE UND EFFEKTIVE KOMBINATIONEN

DER GANZHEITLICHEN
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
DER RAYONEX BIOMEDICAL GMBH



GANZHEITLICHE NAHRUNGSERGÄNZUNGEN ZUM AUSGLEICH DES INNEREN MILIEUS

Die Rayonex Biomedical GmbH entwickelt mit Hilfe der Bioresonanz nach Paul Schmidt energetisch optimierte Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika. Ziel der Produkte ist der Ausgleich des inneren Milieus.

Voraussetzungen für ein ausgewogenes inneres Milieu sind:

- ein unbelastetes Bindegewebe, frei von Schadstoffen: Schwermetalle, Medikamente, Schädlingsbekämpfungsmittel, Nikotin, chemische Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln, unerwünschte Stoffwechselprodukte, Toxine
- ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt
- eine optimale Versorgung mit Mikronährstoffen (Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine)
- eine stabile Darmmikrobiota

Hier verfolgt jedes unserer Produkte ein bestimmtes Ziel. In der Summe ergänzen Sie sich optimal.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die hier gegebenen Hinweise, Ratschläge und Lösungsansätze aus einer über 35-jährigen Erfahrung stammen, aber dennoch nicht den Gang zum Heilpraktiker oder naturheilkundlich orientierten Arzt ersetzen können. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die klassische Schulmedizin die Wirkung bioenergetischer Schwingungen weder akzeptiert noch anerkannt hat.



Ganzheitliches Nahrungsergänzungsmittel mit Pflanzenextrakten, Algen, Alpha-Liponsäure, MSM und Glutathion

KAPSELN

ZUTATEN

Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle) (17,43 %); Chlorella-Pulver (15,13 %); Methylsulfonylmethan (MSM) (12,10 %); Cranberry-Extrakt (enthält Proanthocyanidin) (7,56 %); Spirulina-Pulver (6,35 %); α -Liponsäure (6,05 %); Schachtelhalmkraut gemahlen (4,54 %); Goldrutenkraut gemahlen (4,54 %); Kaliumcarbonat (3,76 %); Curcuma-Extrakt (3,03 %); Artischocken-Pulver (enthält Cynarin) (2,42 %); Brennnessel-Blätterextrakt (2,27 %); Löwenzahnkraut gemahlen (2,27 %); L-Glutathion reduziert (2,27 %); Acerola-Extrakt (enthält Vitamin C) (2,14 %); Tri-Magnesiumphosphat 5-Hydrat (2,02 %); Mariendistel-Extrakt (enthält Silymarin); Petersilien-Pulver; Tri-Calciumphosphat; Schwarzer Pfeffer-Extrakt (enthält Piperin); Kelp-Extrakt (enthält Jod) (0,27 %); Kieselerde; Zinkgluconat; Steinsalz; Haematococcus pluvialis-Extrakt (enthält Astaxanthin) (0,15 %); Natriummolybdat

Ganzheitliches Nahrungsergänzungsmittel mit basischen Mineralstoffen

RAYOBASE® GIBT ES ALS PULVER (ABGEFÜLLT IN SACHETS) UND ALS KAPSELN

PULVER (ABGEFÜLLT IN SACHETS)

ZUTATEN

Natriumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Kaliumcarbonat, Zinkgluconat, Kieselerde

KAPSELN

ZUTATEN

Natriumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Kaliumcarbonat, Kapsel (Füllstoff: Hydroxypropylmethylcellulose, Verdickungsmittel: Gellan), Zinkgluconat, Kieselerde



RAYOVITA®



Ganzheitlichen Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Spurenelementen

PULVER (ABGEFÜLLT IN SACHETS)

ZUTATEN

Inulin, Magnesiumcitrat, Acerolapulver, Dextrose, Eisen-II-fumarat, DL-alpha-Tocopherylacetat (Soja), Zinkgluconat, Nicotinamid, Chrom-III-chlorid, Natriumselenat, Calcium-D-Pantothenat, Retinylacetat, Mangan-II-sulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Traubenkernpulver, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Biotin, Natriummolybdat, Cyanocobalamin

RAYOFLORA®



Ganzheitliches Nahrungsergänzungsmittel mit einer ausgewogenen Kombination aus Mikroorganismenkulturen

PULVER (ABGEFÜLLT IN SACHETS)

ZUTATEN

Reisstärke, Maltodextrin, Inulin, Bakterienkulturen (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium, Lactococcus lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Bacillus coagulans), Fructooligosaccharide, Enzyme (Amylase), Vanille-Extrakt

RAYOSOLE® plus

Ganzheitlicher basischer Badezusatz zur Unterstützung der Ausscheidung natürlicher Stoffwechselprodukte über die Haut

BESTANDTEILE

Natriumcarbonat-1-hydrat, Natriumhydrogencarbonat, Steinsalz, Magnesiumtrisilikat, Grüne Mineralerde



AUSTESTUNG DES BEDARFS MIT DER BIORESONANZ NACH PAUL SCHMIDT

Wir empfehlen, mit Hilfe der Bioresonanz nach Paul Schmidt individuell auszutesten, welches Produkt benötigt wird.

Für die Testung bieten wir ein Testampullen-Set an. Enthalten sind alle Rayonex-Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika. Zusammen mit dem Testampullen-Set erhalten Sie eine Beschreibung zum Gebrauch der Testampullen im RAH (Rayonex Analyse- und Harmonisierungssystem).

Artikelnr. 3452



Rayocomp PS 1000 polar 4.0

SINNVOLLE UND EFFEKTIVE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN DER RAYONEX-NAHRUNGSERGÄNZUNGEN

Unsere Nährstoffprodukte ergänzen sich optimal, weil sie zusammen ein Ziel verfolgen: den Ausgleich des innen Milieus.

Im Folgenden möchten wir Ihnen sinnvolle und effektive Produktkombinationen vorstellen:



Rayo®-Pure kann die Ausscheidung von Schadstoffen unterstützen. Die Enzyme, die im Rahmen der Ausscheidung Schadstoffe unschädlich machen, arbeiten nur optimal, wenn eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen garantiert ist.

Beispiel: Ein Mangel an Selen hemmt die Aktivität der Glutathion-Peroxidase, eines der wichtigsten Entgiftungsenzyme. Dadurch kommt es zu einer Beeinträchtigung der gesamten Ausscheidungskapazität.

Eine ganz ähnliche Bedeutung kommen den Elementen Zink und Magnesium sowie den Vitaminen B2, B6 und C zu. Die genannten Mikronährstoffe sind in Rayovita® enthalten. Somit ist Rayovita® idealer Partner von Rayo®-Pure.

Eine ebenso messbare Wirkung auf die Entgiftungsenzyme haben sekundäre Pflanzenstoffe: Glukosinolate, Polyphenole, Carotinoide, Saponine, Indole.

Sekundäre Pflanzenstoffe sind in Rayo®-Pure durch die zahlreichen Pflanzenextrakte und Algen bereits enthalten. Rayovita® liefert durch das enthaltene Traubenkernpulver zusätzliche Polyphenole.

Weiter sind sekundäre Pflanzenstoffe im Rahmen einer verstärkten Ausscheidung von Schadstoffen erforderlich, um anfallende freie Radikale zu binden. Auch Mangan, Riboflavin (Vitamin B2), Selen, Vitamin C, Zink der Rayovita® tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativen Stress zu schützen.*

Optimiert man Ausscheidungsprozesse, kann verstärkte Müdigkeit die Folge sein. Eisen, Folsäure, Niacin, Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin B12, Pyridoxin (Vitamin B6), Vitamin C aus Rayovita® tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.*

Vitamin B6 (Pyridoxin) aus Rayovita® trägt zu einer normalen Cystein-Synthese bei. Die Aminosäure Cystein ist Baustein von Glutathion, welches für die zelluläre Entgiftung unerlässlich ist (Biochemie des Menschen, Thieme Verlag Stuttgart 2002).

Das in Rayovita® enthaltene Vitamin C unterstützt das in Rayo®-Pure enthaltene MSM. MSM wiederum macht die Zellwände durchlässiger für die in Rayovita® enthaltenen Mikronährstoffe.

RAYO®-PURE UND RAYOBASE®

Produkte wie Rayo®-Pure, die für die Bindung und Ausscheidung von Schadstoffen sorgen, binden meist auch Mineralstoffe. Daher ist es wichtig, diese zusätzlich zu substituieren, um nicht in einen Mangelzustand zu geraten. Aufgrund der ausgewogenen Mischung an Magnesium, Calcium, Kalium und Natrium ist Rayobase® somit ein idealer Partner von Rayo®-Pure.

Weiter können die basischen Mineralstoffe der Rayobase® Säuren aus dem Gewebe eliminieren (Gewebsazidose). In Bezug auf eine Optimierung der Ausscheidung von Schadstoffen ist dies ein wichtiger Aspekt. Denn eine latente Gewebsazidose beeinträchtigt die Eliminierung sauer reagierender Toxine und die Akti-

vität der Entgiftungsenzyme. Zudem enthält Rayobase® Zink. Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei.*

Darüber hinaus hat man in Bilanzstudien zeigen können, dass im Basenüberschuss eine signifikante Mehrausscheidung toxischer Elemente wie Blei, Cadmium und Zinn im Urin zu beobachten ist. Mit anderen Worten: Schwermetalle werden besser in alkalisiertem Urin ausgeschieden. (Heinitz, M.: Die renale Ausscheidung von Blei, Kadmium und Kalzium durch Lenkung des Säure-Basen-Haushaltes; Erfahrungsheilkunde 3/1996, S. 159 – 161)

RAYO®-PURE UND RAYOFLORA®

Rayoflora® kann die Funktion von Rayo®-Pure unterstützen. Denn die Zellwände von Milchsäurebakterien können potenzielle Gifte binden und zur Ausschei-

dung führen (Michael Muehlhaupt: Ausleitung und Entgiftung: unentbehrlich für Prävention und Therapie, Report Naturheilkunde, Heft 2/2019, 23. Jahrg.).

RAYOFLORA® UND RAYOVITA®

Eine gesunde Darmmikrobiota sorgt für den Aufbau einer intakten Darmschleimhaut, die Voraussetzung für ein gut funktionierendes Immunsystem ist.

Bestimmte Bakterien bauen alten Schleim ab, was die Becherzellen anregt, neuen Schleim zu produzieren (Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schwiertz: UGB forum, Fachzeitschrift für Gesundheitsförderung, 3/19, 36.

Jahrg.). Biotin, Niacin, Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin A aus Rayovita® tragen ebenfalls zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei.*

Zudem haben Eisen, Folsäure, Selen, Vitamin A, Vitamin B12, Pyridoxin (Vitamin B6), Vitamin C, Zink der Rayovita® direkt positiven Einfluss auf die Funktion des Immunsystems.*

RAYOFLORA® UND RAYOBASE® / RAYOVITA®

Eine stabile Darmmikrobiota ist Voraussetzung für die Aufnahme von Mikronährstoffen.

Im Falle einer Darmflorafehlbesiedlung kann die Sanierung der Darmmikrobiota sinnvoll sein, um die Aufnahme von Mikronährstoffen (Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine) zu gewährleisten.

Umgekehrt bedarf es einem ausgeglichenen inneren Milieu, um eine stabile Darmmikrobiota zu etablieren. Somit unterstützen Rayobase® und Rayovita® die Rayoflora®.

* Liste zulässiger gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel, VO(EU) Nr. 432/2012

Die basischen Mineralstoffe der Rayobase® in Kombination mit den Spurenelementen und Vitaminen der Rayovita® können den Bedarf an essentiellen Mikronährstoffen decken. Besonders das Immunsystem profitiert von den Mikronährstoffen in Rayovita® und Rayobase®. Zudem ergänzen sich die basischen Mineralstoffe und die Spurenelemente der Rayovita®,

die Coenzym-Funktionen übernehmen, optimal, um den Säure-Basen-Haushalt auszugleichen. Besonders wichtig ist hier das in beiden Produkten enthaltene Spurenelement Zink. Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei.* Unterstützt werden kann dies durch basische Hautanwendungen mit dem basisch mineralischen Badezusatz Rayosole®plus.

Rundum-Versorgung mit Rayobase® und Rayovita®

Nährstoffe in Rayobase®

Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei. Weiter schützt es Zellen vor oxidativem Stress und stärkt das Immunsystem.

Magnesium, Calcium und Kalium tragen zu einer normalen Muskelfunktion bei.

Magnesium und Kalium unterstützen das Nervensystem. Calcium und Magnesium sorgen für einen normalen Energiestoffwechsel und erhalten Knochen und Zähne. Calcium unterstützt die Verdauungsenzyme.

Nährstoffe in Rayovita®

Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei.

Eisen, Mangan, Biotin, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, B2, B6 und B12 und Vitamin C tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.

Biotin, Niacin, Vitamin B1, B6 und B12 und Vitamin C unterstützen das Nervensystem.

Biotin, Folsäure, Niacin, Vitamin B1, B6, B12 und Vitamin C unterstützen die Psyche.

Eisen, Folsäure, Selen, Vitamin A, B6, B12, C und Zink unterstützen das Immunsystem.

Mangan, Vitamin B2, Selen, Vitamin C, Vitamin E und Zink schützen die Zellen vor oxidativem Stress. Zusätzlich in der Rayovita enthalten sind die sekundären Pflanzenstoffe OPC aus Traubenkernextrakt.

Eisen, Folsäure, Niacin, Vitamin B2, B6, B12 und Vitamin C verringern Müdigkeit und Ermüdung.

Biotin, Niacin, Vitamin B2 und Vitamin A sorgen für die Erhaltung normaler Schleimhäute.

Testungen mit der Bioresonanz nach Paul Schmidt haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, Spurenelemente und Vitamine nicht direkt mit Mineralstoffen zu kombinieren. Daher bieten wir ein Mineralstoffprodukt (Rayobase®) und ein Spurenelement- und Vitamin-Produkt (Rayovita®) an.

* Liste zulässiger gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel, VO(EU) Nr. 432/2012

VERZEHRTABELLE

Um die Rayonex-Nahrungsergänzungsmittel hinsichtlich der Zeit des Verzehr und der Dosis optimal und effektiv miteinander zu kombinieren, haben wir im Folgenden Verzehrempfehlungen in Form einer Tabelle zusammengestellt.

BASIS-EMPFEHLUNGEN:

1. Generell empfehlen wir einen einschleichenden Verzehr:
Erhöhen Sie die Dosierung innerhalb der ersten zwei Wochen auf die angegebene, empfohlene Tagesdosis.
2. Die Kombination von Nahrungsergänzungen mit Medikamenten ist mit einem Arzt oder Heilpraktiker zu besprechen.
3. Der Verzehr verschiedener Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente sollte im Abstand von mindestens 2 Stunden erfolgen.
4. Rayo®-Pure, Rayobase® und Rayoflora® sollten im Abstand zur Nahrungsaufnahme verzehrt werden, optimalerweise ½ Stunde vor einer Mahlzeit. Die letzte Mahlzeit sollte 2 Stunden zurückliegen.
5. Rayovita® sollte direkt vor oder zu einer Mahlzeit verzehrt werden. Rayovita® enthält „aktivierende“ Vitamine und sollte daher nicht abends verzehrt werden.
6. Die angegebenen empfohlenen täglichen Verzehrmenen dürfen nicht überschritten werden.

AUFBAU / ERKLÄRUNG DER TABELLE

Zu Beginn finden Sie die Basis-Empfehlungen der Dosierung und des Verzehr jedes einzelnen Produktes. Es folgen die Empfehlungen im Falle der Kombination von zwei Produkten, dann die der Kombinationen von drei bzw. vier verschiedenen Produkten.

Suchen Sie in der jeweiligen „Rubrik“ nach Ihrer gewünschten Produkt-Kombination.



Der Basische Badezusatz Rayosole® plus wird nicht in der Tabelle aufgeführt. Da basische Voll- und Fußbäder und basische Wickel die Ausscheidung von Stoffwechselprodukten über die Haut fördern können, werten Anwendungen mit Rayosole® plus jedes unserer Nahrungsergänzungsmittel auf.



BASISEMPFEHLUNGEN ZUR DOSIERUNG UND ZUM VERZEHR DER EINZELNEN PRODUKTE

Rayo®-Pure 1. Woche: tägl. 2 x 1 Kapsel, 2. Woche: tägl. 2 x 3 Kapseln;
½ Std. vor der Mahlzeit mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)

Rayobase® tägl. 2 x 1 Sachet Rayobase®, ½ Std. vor einer Mahlzeit oder 2 Std. nach einer Mahlzeit,
eingerührt in 200 - 250 ml stilles warmes Wasser

Rayobase® Kapseln tägl. 3 x 3 Kapseln, ½ Std. vor einer Mahlzeit oder 2 Std. nach einer Mahlzeit mit
ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)

Rayovita® tägl. 1 Sachet Rayovita®, vor dem Mittagessen, eingerührt in 200 - 250 ml stilles Wasser

Rayoflora® tägl. 1 Sachet Rayoflora®, abends vor dem Schlafengehen oder ½ Std. vor dem
Frühstück, eingerührt in 150 - 200 ml stilles warmes Wasser, 10 Minuten ziehen lassen

EMPFEHLUNGEN ZUR DOSIS UND ZUM VERZEHR BEI KOMBINATION VERSCHIEDENER PRODUKTE



Rayo®-Pure 1. Woche: tägl. 2 x 1 Kapsel, 2. Woche: tägl. 2 x 3 Kapseln, ½ Std. vor
dem Frühstück und ½ Std. vor dem Mittagessen mit ausreichend Flüssigkeit
(mindestens 200 ml stilles Wasser)

Rayobase® tägl. 1 Sachet, ½ Std. vor dem Abendessen, eingerührt in 200-250 ml warmes Wasser

Rayo®-Pure 1. Woche: tägl. 2 x 1 Kapsel, 2. Woche: tägl. 2 x 3 Kapseln, ½ Std. vor
dem Frühstück und ½ Std. vor dem Mittagessen mit ausreichend Flüssigkeit
(mindestens 200 ml stilles Wasser)

Rayobase® Kapseln tägl. 4 Kapseln, ½ Std. vor dem Abendessen mit ausreichend Flüssigkeit
(mindestens 200 ml stilles Wasser)

Rayo®-Pure 1. Woche: tägl. 2 x 1 Kapsel, 2. Woche: tägl. 2 x 3 Kapseln, ½ Std. vor
dem Frühstück und ½ Std. vor dem Abendessen mit ausreichend Flüssigkeit
(mindestens 200 ml stilles Wasser)

Rayovita® tägl. 1 Sachet, vor dem Mittagessen, eingerührt in 200-250 ml Wasser

Rayo®-Pure 1. Woche: tägl. 2 x 1 Kapsel, 2. Woche: tägl. 2 x 3 Kapseln
je ½ Std. vor dem Frühstück und ½ Std. vor dem Mittagessen mit ausreichend
Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)

Rayoflora® tägl. 1 Sachet, vor dem Schlafengehen, eingerührt in 150-200 ml warmes Wasser,
10 Minuten ziehen lassen

Rayovita® tägl. 1 Sachet, vor dem Mittagessen, eingerührt in 200-250 ml Wasser

Rayobase® 2 x tägl. 1 Sachet, ½ Std. vor dem Frühstück und ½ Std.
vor dem Abendessen, eingerührt in 200-250 ml warmes Wasser



Rayobase®	2 x tägl. 1 Sachet, 1/2 Std. vor dem Frühstück und 1/2 Std. Abendessen, eingerührt in 200- 250 ml warmes Wasser
Rayoflora®	tägl. 1 Sachet, vor dem Schlafengehen, eingerührt in 150-200 ml warmes Wasser, 10 Minuten ziehen lassen

Rayovita®	tägl. 1 Sachet, vor dem Mittagessen, eingerührt in 200-250 ml Wasser
Rayobase® Kapseln	tägl. 2 x 4 Kapseln, je 1/2 Std. vor dem Frühstück und 1/2 Std. vor dem Abendessen mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)

Rayobase® Kapseln	tägl. 3 x 3 Kapseln, je 1/2 Std. vor dem Frühstück, dem Mittagessen und dem Abendessen mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)
Rayoflora®	tägl. 1 Sachet, vor dem Schlafengehen, eingerührt in 150-200 ml warmes Wasser, 10 Minuten ziehen lassen

Rayovita®	tägl. 1 Sachet, vor dem Mittagessen, eingerührt in 200-250 ml Wasser
Rayoflora®	tägl. 1 Sachet, vor dem Schlafengehen, eingerührt in 150-200 ml warmes Wasser, 10 Minuten ziehen lassen



Rayo®-Pure	1. Woche: tägl. 2 Kapseln, 2. Woche: tägl. 3 Kapseln, 1/2 Std. vor dem Frühstück mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)
Rayovita®	tägl. 1 Sachet, vor dem Mittagessen, eingerührt in 200-250 ml Wasser
Rayobase®	tägl. 1 Sachet, 1/2 Std. vor dem Abendessen, eingerührt in 200-250 ml warmes Wasser

Rayo®-Pure	1. Woche: tägl. 2 Kapseln, 2. Woche: tägl. 3 Kapseln, 1/2 Std. vor dem Frühstück mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)
Rayobase®	tägl. 1 Sachet, 1/2 Std. vor dem Abendessen, eingerührt in 200-250 ml warmes Wasser
Rayoflora®	tägl. 1 Sachet, vor dem Schlafengehen, eingerührt in 150-200 ml warmes Wasser, 10 Minuten ziehen lassen

Rayo®-Pure	1. Woche: tägl. 2 Kapseln, 2. Woche: tägl. 3 Kapseln, 1/2 Std. vor dem Frühstück mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)
Rayovita®	tägl. 1 Sachet, vor dem Mittagessen, eingerührt in 200-250 ml Wasser
Rayobase® Kapseln	tägl. 4 Kapseln, 1/2 Std. vor dem Abendessen mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)

**3er
Kombi-
nation**

Rayo®-Pure 1. Woche: tägl. 2 Kapseln, 2. Woche: tägl. 3 Kapseln, 1/2 Std. vor dem Frühstück mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)

Rayobase® Kapseln tägl. 4 Kapseln, 1/2 Std. vor dem Abendessen mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)

Rayoflora® tägl. 1 Sachet, vor dem Schlafengehen, eingerührt in 150-200 ml warmes Wasser, 10 Minuten ziehen lassen

Rayo®-Pure 1. Woche: tägl. 2 Kapseln, 2. Woche: tägl. 3 Kapseln, 1/2 Std. vor dem Frühstück mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)

Rayovita® tägl. 1 Sachet, vor dem Mittagessen, eingerührt in 200-250 ml Wasser

Rayoflora® tägl. 1 Sachet, vor dem Schlafengehen, eingerührt in 150-200 ml warmes Wasser, 10 Minuten ziehen lassen

Rayobase® 2 x tägl. 1 Sachet, 1/2 Std. vor dem Frühstück und 1/2 Std. vor dem Abendessen, eingerührt in 200-250 ml warmes Wasser

Rayovita® tägl. 1 Sachet, vor dem Mittagessen, eingerührt in 200-250 ml Wasser

Rayoflora® tägl. 1 Sachet, vor dem Schlafengehen, eingerührt in 150-200 ml warmes Wasser

Rayobase® Kapseln tägl. 2 x 4 Kapseln, je 1/2 Std. vor dem Frühstück und 1/2 Std. vor dem Abendessen mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)

Rayovita® tägl. 1 Sachet, vor dem Mittagessen, eingerührt in 200-250 ml Wasser

Rayoflora® tägl. 1 Sachet, vor dem Schlafengehen, eingerührt in 150-200 ml warmes Wasser, 10 Minuten ziehen lassen

**4er
Kombi-
nation**

Rayo®-Pure 1. Woche: tägl. 2 Kapseln, 2. Woche: tägl. 3 Kapseln, 1/2 Std. vor dem Frühstück mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)

Rayovita® tägl. 1 Sachet, vor dem Mittagessen, eingerührt in 200-250 ml Wasser

Rayobase® tägl. 1 Sachet, 1/2 Std. vor dem Abendessen, eingerührt in 200-250 ml warmes Wasser

Rayoflora® tägl. 1 Sachet, vor dem Schlafengehen, eingerührt in 150-200 ml warmes Wasser, 10 Minuten ziehen lassen

Rayo®-Pure 1. Woche: tägl. 2 Kapseln, 2. Woche: tägl. 3 Kapseln, 1/2 Std. vor dem Frühstück mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)

Rayovita® tägl. 1 Sachet, vor dem Mittagessen, eingerührt in 200-250 ml Wasser

Rayobase® Kapseln tägl. 4 Kapseln, 1/2 Std. vor dem Abendessen mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)

Rayoflora® tägl. 1 Sachet, vor dem Schlafengehen, eingerührt in 150-200 ml warmes Wasser, 10 Minuten ziehen lassen

RAYO®-PURE -3-PHASEN-KUR ZUM AUSGLEICH DES INNEREN MILIEUS



Wir haben ein Basis-Konzept für eine 4-monatige Kur zum Ausgleich des inneren Milieus zusammengestellt. Hier steht das Produkt Rayo®-Pure im Mittelpunkt. Neben dem Verzehr der Nährstoffprodukte und der Anwendungen mit Rayosole®plus empfehlen wir Bioresonanz-Anwendungen, die besonders die ausleitenden Organe aktivieren können.

PHASE 1

DAUER: 1 MONAT

Rayo®-Pure	tägl. 2 Kapseln, ½ Stunde vor dem Frühstück mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)
Rayovita®	tägl. 1 Sachet, vor dem Mittagessen, eingerührt in 200-250 ml Wasser
Rayobase®	Pulver: tägl. 1 Sachet, ½ Stunde vor dem Abendessen, eingerührt in 200-250 ml warmes Wasser
Rayoflora®	tägl. 1 Sachet, vor dem Schlafengehen, eingerührt in 150-200 ml warmes Wasser, 10 Minuten ziehen lassen
Rayosole®plus	alle drei Tage ein Fußbad / basische Wickel / basische Strümpfe und / oder 1x die Woche ein Vollbad

Statt einem Sachet **Rayobase®** können auch tägl. 4 **Rayobase® Kapseln** ½ Std. vor dem Abendessen mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser) verzehrt werden.

PHASE 2

DAUER: 2 MONATE

Rayo®-Pure	tägl. 2 x 3 Kapseln, ½ Stunde vor dem Frühstück und ½ Stunde vor dem Mittagessen mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)
Rayoflora®	tägl. 1 Sachet, vor dem Schlafengehen, eingerührt in 150-200 ml warmes Wasser, 10 Minuten ziehen lassen
Rayosole®plus	alle drei Tage ein Fußbad / basische Wickel / basische Strümpfe und / oder 1x die Woche ein Vollbad

PHASE 3

DAUER: 1 MONAT

Rayo®-Pure	tägl. 2 Kapseln, ½ Stunde vor dem Frühstück mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser)
Rayovita®	tägl. 1 Sachet, vor dem Mittagessen, eingerührt in 200-250 ml Wasser
Rayobase®	Pulver: tägl. 1 Sachet, ½ Stunde vor dem Abendessen, eingerührt in 200-250 ml warmes Wasser
Rayoflora®	tägl. 1 Sachet, vor dem Schlafengehen, eingerührt in 150-200 ml warmes Wasser, 10 Minuten ziehen lassen
Rayosole®plus	alle drei Tage ein Fußbad / basische Wickel / basische Strümpfe und / oder 1x die Woche ein Vollbad

Statt einem Sachet **Rayobase®** können auch tägl. 4 **Rayobase® Kapseln** ½ Std. vor dem Abendessen mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser) verzehrt werden.

SIE BENÖTIGEN FOLGENDE MENGEN AN DEN EMPFOHLENE NÄHRUNGSERGÄNZUNGEN WÄHREND DER GESAMTEN RAYO®-PURE-3-PHASEN-KUR:

3 x Rayo®-Pure (3460)

1 x Rayobase® (3400) oder 1 x Rayobase® Kapseln (3416)

2 x Rayovita® (4320)

4 x Rayoflora® (3430)

1 x 1 kg Rayosole®plus (3442)

UNTERSTÜTZENDES RAH-PROGRAMM

- 00.00 Analysevorbereitung
- 01.00 Vitalisierung gesamt
- 02.00 Akupunkturmeridiane gesamt
- 31.10 ATP Produktion gesamt
- 32.00 Blut Physiologie gesamt
- 36.00 Lymphsystem Physiologie gesamt
- 42.70 Lunge gesamt
- 44.10 Niere gesamt
- 46.50 Dickdarm gesamt
- 48.10 Leber gesamt
- 62.10 Haut gesamt
- 31.50 Entgiftung Grundprogramm
- 31.54 Entgiftung extrazellulär
- 31.55 Entgiftung intrazellulär
- 31.66 Entgiftung Endotoxine
- 31.67 Entgiftung Exotoxine
- 37.70 Entgiftung Metalle
- 75.10 Stressreduktion
- 01.00 Vitalisierung gesamt


Zeiteinstellung: 5 Minuten pro Programm.

Empfehlung!

Wenden Sie das RAH-Programm während eines Voll- oder Fußbades in Rayosole^{®plus} an.



Überreicht durch:



RAYONEX Biomedical GmbH
Sauerland-Pyramiden 1
57368 Lennestadt

Telefon +49 2721 6006-0
Fax +49 2721 6006-66
info@rayonex.de
www.rayonex.de

© Art.-Nr.: 9806DE | Rev002
Stand: 16.01.2020