

Säure-Basentest

Darmmikrobiotest

Nährstofftest

Nahrungsergänzungsmitteltest



BESCHREIBUNG ZUM GEBRAUCH DER TESTAMPULLEN IM RAYONEX ANALYSE- UND HARMONISIERUNGSSYSTEM (RAH)

INHALT

- 03 Vorwort
- 04 Unsere Produkte
- 05 Rayonex Analyse- und Harmonisierungssystem (RAH)
- 05 Erklärung am Beispiel der Nieren
- 06 Mögliche Testungen von Nährstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln im RAH
- 08 Grundlegendes zum Präparatetest
- 08 Testaufbau
- 09 Testvorbereitung - Analysevorbereitung

TESTUNGEN

- 09 1. RAH 06.00 Organbezogener Säure-Basen-Test / Nahrungsergänzungsmitteltest
- 11 2. RAH 07.00 Nährstofftest
- 13 3. RAH 07.90 – 07.95 Nahrungsergänzungsmitteltest
- 14 4. Testung der Nahrungsergänzungsmittel der Rayonex Biomedical GmbH mit dem Rayoscan
- 14 Einstellungen für die Analyse
- 15 Rayo®-Pure
- 15 Rayosole® plus – Partner der Rayobase®

VORWORT

In der alternativen Medizin ist es üblich, Nahrungsergänzungsmittel oder auch kosmetische Produkte individuell für einen Patienten zu testen. Hier gibt es unterschiedliche Testmöglichkeiten, z. B. die Schwingungsmedizin.

Folgend werden mittels der ganzheitlichen Nahrungsergänzungsmittel der Rayonex Biomedical GmbH mögliche Testungen mit dem Rayonex Analyse- und Harmonisierungssystem (RAH) vorgestellt.

Um optimale Testergebnisse zu erzielen, sollten die zu testenden Produkte in Glasbehälter abgefüllt sein. Aus diesem Grund gibt es von den Nahrungsergänzungsmitteln der Rayonex Biomedical GmbH Testampullen, die speziell für derartige feinstoffliche Testungen geeignet sind.

Aus Sicht der Schwingungsmedizin ist ein Nahrungsergänzungsmittel / Kosmetikum immer dann hilfreich, wenn es in der Lage ist, gestörte Schwingungsfelder im Organismus rasch zu harmonisieren.



Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die hier gegebenen Hinweise, Ratschläge und Lösungsansätze aus einer über 35-jährigen Erfahrung stammen, aber dennoch nicht den Gang zum Heilpraktiker oder naturheilkundlich orientierten Arzt ersetzen können. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die klassische Schulmedizin die Wirkung bioenergetischer Schwingungen weder akzeptiert noch anerkannt hat.

UNSERE PRODUKTE

Wir konzentrieren uns auf Nahrungsergänzungsmittel, die unser Körpermilieu ausbalancieren. Voraussetzungen für ein ausgeglichenes Körpermilieu sind:

- ein unbelastetes Bindegewebe, frei von Schadstoffen: Schwermetalle, Medikamente, Schädlingsbekämpfungsmittel, Nikotin, chemische Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln, unerwünschte Stoffwechselprodukte, Toxine
- ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt
- eine stabile Darmmikrobiota

Rayo®-Pure

Ganzheitliches Nahrungsergänzungsmittel mit Pflanzenextrakten, Algen, Alpha-Liponsäure, MSM und Glutathion.



Rayobase® und Rayovita®

Ganzheitliche Nahrungsergänzungsmittel für Balance im Säure-Basen-Geschehen. Rayobase® und Rayovita® enthalten das Spurenelement Zink. Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei.



Rayoflora®

Ganzheitliches Nahrungsergänzungsmittel mit einer ausgewogenen Kombination aus Mikroorganismenkulturen.



Rayosole® plus

Ganzheitlicher basischer Badezusatz zur Unterstützung der Ausscheidung natürlicher Stoffwechselprodukte über die Haut.



Das Besondere

Rayo®-Pure, Rayobase®, Rayovita®, Rayoflora® und Rayosole® plus wurden nach energetischen Prinzipien mit Hilfe der Bioresonanz nach Paul Schmidt entwickelt. Auch wenn die klassische Schulmedizin diesen Ansatz derzeit noch nicht akzeptiert, bewerten wir neben den stofflichen Eigenschaften unserer Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika auch deren energetischen / feinstofflichen Eigenschaften. Mit Hilfe der Bioresonanz nach Paul Schmidt ermitteln wir die Schwingungsmuster einzelner Rohstoffe und stimmen diese aufeinander und in Bezug auf den menschlichen Organismus ab.

Die Bioresonanz nach Paul Schmidt geht davon aus, dass mittels Frequenzen Eigenregulationen angeregt werden können. So wie das Sonnenlicht als Frequenzspektrum in der Lage ist, in unserem Körper die Produktion von z. B. Vitamin D oder Pigmenten anzuregen, gibt es nach unserer Erfahrung viele weitere Frequenzen mit den zugehörigen Regulationsbereichen.

RAYONEX ANALYSE- UND HARMONISIERUNGSSYSTEM (RAH)

Das RAH umfasst eine Vielzahl von Programmen zur Analyse und Harmonisierung, zusammengestellt von verschiedenen Experten / Therapeuten.

Die Programme des RAH bestehen aus Zusammenstellungen von Frequenzgrundwerten, die nicht einzeln, sondern im Ganzen appliziert werden.

Man untersucht also nicht wie bei der Bioresonanz nach Paul Schmidt einzelne Frequenzgrundwerte, sondern Frequenzspektren.

Solche Frequenzspektren bieten eine umfangreichere, genauere Testung und sind zeitsparend für den Anwender.

ERKLÄRUNG AM BEISPIEL DER NIEREN

Bioresonanz nach Paul Schmidt

Frequenzgrundwerte der Niere: 54,00 | 54,25 | 54,50

RAH (Rayonex Analyse- und Harmonisierungssystem)

Programmnummer RAH 44.10 umfasst alle Frequenzgrundwerte der Niere und umschreibt so die komplette Physiologie der Niere.

Mit RAH 06.00 oder RAH 07.00 sind keine Frequenzgrundwerte, sondern Ordnungsnummern der Programme im RAH gemeint.

Die Nutzung des Rayonex Analyse- und Harmonisierungssystems (RAH) ist mit den entsprechenden Modulen (M8, M9, M10, M11, M12) sowohl im Rayocomp PS 10 als auch im Rayocomp PS 1000 polar 4.0 möglich.



Fragen zu der Ausstattung unserer Bioresonanzgeräte beantwortet Ihnen gerne unser Therapie- und Beratungszentrum.
Telefon: 02721 6006-30 | E-Mail: therapiezentrum@rayonex.de

MÖGLICHE TESTUNGEN VON NÄHRSTOFFEN UND NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTELN IM RAYONEX ANALYSE- UND HARMONISIERUNGSSYSTEM

Im RAH wurden verschiedene Programme zur Testung unserer ganzheitlichen Nahrungsergänzungsmittel integriert:

Für alle Testungen benötigen Sie die Testampullen unserer ganzheitlichen Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika.

1. RAH 06.00 Säure-Basen-Haushalt gesamt

Es handelt sich sowohl um einen organbezogenen Säure-Basen-Test, als auch um einen organbezogenen Präparatetest.

06.00 Säure-Basen-Haushalt gesamt

06.10 Bindegewebe

06.20 Bauchspeicheldrüse

06.30 Leber

06.40 Dünndarm

2. RAH 07.00 Nährstoffe gesamt

Hier können Sie eine Unter- bzw. Überversorgung mit Mikronährstoffen (Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine) und den Status der Darmmikrobiota ermitteln.

07.00 Nährstoffe gesamt

07.10 Mineralstoffe gesamt

07.11 Calcium

07.12 Kalium

07.13 Magnesium

07.14 Natrium

07.20 Spurenelemente gesamt

07.21 Eisen

07.22 Zink

07.23 Kupfer

07.24 Mangan

07.25 Molybdän

07.26 Jod

07.27 Kobalt

07.28 Chrom

07.29 Selen

→

07.30 Vitamine, fettlöslich, gesamt
07.31 Vitamin A
07.32 Vitamin D
07.33 Vitamin E
07.34 Vitamin K
07.35 Vitamin K1
07.36 Vitamin K2
07.40 Vitamine, wasserlöslich, gesamt
07.41 Vitamin C
07.42 Vitamin B1, Thiamin
07.43 Vitamin B2, Riboflavin
07.44 Vitamin B3, Niacin
07.45 Vitamin B5, Panthothensäure
07.46 Vitamin B6, Pyridoxin
07.47 Vitamin B7, Biotin
07.48 Vitamin B9, Folsäure
07.49 Vitamin B12, Cobalamin
07.50 Vitamin B17, Laetril

07.60 Probiotische Bakterien gesamt
07.61 Lactobacillus rhamnosus
07.62 Enterococcus faecium
07.63 Bifidobacterium lactis
07.64 Bifidobacterium longum
07.65 Lactococcus lactis
07.66 Lactobacillus sporogenes
07.67 Lactobacillus casei
07.68 Lactobacillus plantarum
07.69 Lactobacillus acidophilus
07.70 Bifidobacterium infantis
07.71 Lactobacillus salivarius
07.72 Bifidobacterium bifidum
07.80 Fettsäuren gesamt
07.81 Monocarbonsäuren
07.82 gesättigte Fettsäuren
07.83 einfach ungesättigte Fettsäuren
07.84 mehrfach ungesättigte Fettsäuren
07.85 essentielle Fettsäuren

3. RAH 07.90 – 07.95 Nahrungsergänzungsmitteltest

Hier können Sie die Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika der Rayonex Biomedical GmbH gezielt testen.

07.90 Rayobase®
07.91 Rayovita®
07.92 Rayoflora®
07.93 Rayosole® plus
07.95 Rayo®-Pure



GRUNDLEGENDES ZUM PRÄPARATETEST

Physiologische, also im Organismus energetisch stabile Frequenzspektren, ergeben bei der passiv mentalen radiästhetischen Messung mit einem Rayocomp PS 10 / Rayocomp PS 1000 polar 4.0 eine Rotation des Rayotensors.

Liegen hingegen pathologische, energetisch gestörte Frequenzspektren vor, ist eine Linearbewegung des Rayotensors zu erkennen.

Ein „Präparat“ (Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetikum, Medikament) ist immer dann hilfreich, wenn es dazu in der Lage

ist, gestörte Schwingungsfelder im Organismus auszugleichen und somit die physiologische Organfunktion zu unterstützen.

Im Test mit einem geeigneten „Präparat“ wird dann am Rayotensor aus der linearen Bewegung eine Rotation.

Bewegungen des Rayotensors

Rotation = physiologische Frequenzspektren, energetisch ausgeglichen.

Linearbewegung = es liegt eine energetische Störung vor.

TESTAUFBAU

Für alle Testungen, die im Folgenden beschrieben werden, benötigen Sie:

- Rayocomp PS 10 / Rayocomp PS 1000 polar 4.0 mit RAH / Rayoscan
- Rayotensor mit Holzgriff (Art.-Nr. 362)
- 4 x 30 cm lange Stoffdetektoren (Art.-Nr. 30335) *oder*
- Stoffdetektor Spannbettlaken (Art.-Nr. 30323)
- Schutzbecher (Art.-Nr. 330)
- Testsatz für Rayonex-Nahrungsergänzungsmittel (Art.-Nr. 3452)

Sowohl bei einem Selbsttest (Austesten der eigenen Person) als auch bei einem Fremdttest (Austesten einer anderen Person) wird die zu testende Person über die **Stoffdetektoren** mit dem Bioresonanzgerät verbunden. Entweder Sie legen an jedes Handgelenk und jedes Fußgelenk einen der 30 cm langen Stoffdetektoren an oder Sie setzen oder legen sich auf das Spannbettlaken, so dass die gesamte Wirbelsäule mit dem Detektor in Kontakt ist.



Der **Schutzbecher** wurde entwickelt, damit Substanzen übertragen bzw. harmonisiert werden können. Er erlaubt die Übertragung, ohne dass die Schwingungsmuster des angeschlossenen Patienten oder die des Bioresonanzgerätes an die Substanzen gelangen und diese mit fremden Schwingungsmustern „verunreinigen“. Testet man mehrere Substanzen im Becher, können sich diese nicht untereinander beeinflussen.

TESTVORBEREITUNG – ANALYSEVORBEREITUNG

Jede **Analyse** mit dem RAH beginnt mit der Testung der Programmnummer **RAH 00.00 Analysevorbereitung**. Liegt hier eine **Rotation** am Rayotensor vor, können Sie mit dem eigentlichen Test fortfahren.

Liegt eine **Linearbewegung** vor, sollten Sie zunächst eine Harmonisierung des Programms RAH 00.00 Analysevorbereitung durchführen.

Für die Harmonisierung stellen Sie

den Polarisator auf die bipolare Einstellung (Polarisator Einstellung +/-).

Für die Überprüfung, ob die Harmonisierung abgeschlossen ist, stellen Sie den Polarisator auf **N**. Liegt eine Rotation vor, können Sie mit den Testungen beginnen.

Beim Testen muss der Polarisator immer auf „N“ stehen.

TESTUNGEN

1. RAH 06.00 ORGANBEZOGENER SÄURE-BASEN-TEST / NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTELTEST

Unter der Programmnummer **RAH 06.00** sind die Frequenzspektren des Bindegewebes und der basophilen Organe zusammengefasst.

Generell gilt: Sie testen zunächst alle Frequenzspektren zusammen im Hauptprogramm (hier RAH 6.00) und wechseln dann in die Detailprogramme (hier RAH 06.10 – 06.40).

Testablauf

⇒ **Wenn noch nicht erfolgt, starten Sie zunächst mit RAH 00.00 Analysevorbereitung (Testvorbereitung, siehe oben).**

RAH 06.00 Säure-Basen-Haushalt gesamt (Test auf Übersäuerung, unspezifisch)

Ergibt sich im Hauptprogramm RAH 06.00 eine **Rotation** am Rayotensor, so liegt keine energetische Störung im Bereich der basophilen Organe vor. Der Säure-Basen-Haushalt ist ausgeglichen. Der Test ist beendet.

Zeigt der Rayotensor eine **Linearbewegung** an, so liegt eine energetische Störung vor. Stellen Sie die **Testampulle der Rayobase®** in den Schutzbecher.

Wird aus der **Linearbewegung** eine **Rotation**, ist das ein klares Zeichen dafür, dass das Spektrum der Rayobase® im Falle der energetischen Störung hilfreich ist und ihr Verzehr eine Harmonisierung unterstützen kann.

RAH 06.10 – 06.40 Test auf Übersäuerung, spezifisch, organbezogen (Detailtestung)

Möchten Sie wissen, ob das Bindegewebe oder eines der basophilen Organe übersäuert ist, wechseln Sie von dem Hauptprogramm RAH 06.00 in die Detailprogramme (RAH 06.10 – 06.40).

Druck des Knopfes am Rayotensor nach oben.

Zunächst erscheint im Display die Programmnummer **RAH 06.10**. Sie umfasst die Frequenzspektren des **Bindegewebes**.

Rotation:

Keine energetischen Störungen des Bindegewebes. Das Bindegewebe ist nicht übersäuert.

Linearbewegung:

Energetische Störung im Bereich des Bindegewebes.

06.00 Säure-Basen-Haushalt gesamt
06.10 Bindegewebe
06.20 Bauchspeicheldrüse
06.30 Leber
06.40 Dünndarm

Im Falle der **Linearbewegung** stellen Sie die **Testampulle der Rayobase®** in den Schutzbecher.

Wird aus der **Linearbewegung** eine **Rotation**, ist das ein Zeichen dafür, dass das Spektrum der Rayobase® im Falle der energetischen Störung des Bindegewebes hilfreich ist und ihr Verzehr eine Harmonisierung unterstützen kann.

Testen Sie nun mit gleicher Vorgehensweise die weiteren Detailprogramme / basophilen Organe.

Druck des Knopfes am Rayotensor nach rechts.

Testampulle der Rayobase® aus dem Schutzbecher entfernen.

Es darf keine Testampulle im Schutzbecher stehen! Bitte vom vorherigen Test entfernen.

Dünndarm – Rayoflora®

Bei einer Linearbewegung der Programmnummer **06.40 Dünndarm** kann die **Testampulle der Rayoflora®** in die Testung miteinbezogen werden.

Ergibt sich eine Rotation deutet dies auf eine Fehlbesiedlung der Darmmikrobiota hin, die Ursache einer Übersäuerung sein kann. In diesem Falle ist die Rayoflora® ein geeignetes Präparat für den Aufbau der Darmmikrobiota. An welchen Bakterien es mangelt kann mit einem Test der Programmnummer 07.60 ermittelt werden.

Es kann durchaus sein, dass mehrere Präparate eine Rotation des Rayotensor erzeugen. Daher sind **nach und nach** die verschiedenen Präparate wie folgt zu testen:

06.00 Säure-Basen-Haushalt gesamt	Mögliche Präparate
06.10 Bindegewebe	Rayobase®, Rayo®-Pure, Rayosole® plus
06.20 Bauchspeicheldrüse	Rayobase®, Rayosole® plus
06.30 Leber	Rayobase®, Rayo®-Pure, Rayosole® plus
06.40 Dünndarm	Rayobase®, Rayosole® plus, Rayoflora®

2. RAH 07.00 NÄHRSTOFFTEST

Test der Versorgungslage mit Mikronährstoffen / Darmbakterien

Unter der Programmnummer RAH 07.00 sind alle Frequenzspektren der verschiedenen Mikronährstoffe und Darmbakterien, die in den Nahrungsergänzungsmitteln der Rayonex Biomedical GmbH enthalten sind, hinterlegt.

Es folgt eine Spezifizierung in die einzelnen Nährstoffgruppen und dann eine weitere in die einzelnen Nährstoffe.

07.00 Nährstoffe gesamt
07.10 Mineralstoffe gesamt
07.20 Spurenelemente gesamt
07.30 Vitamine, fettlöslich, gesamt
07.40 Vitamine, wasserlöslich, gesamt
07.60 Probiotische Bakterien gesamt
07.80 Fettsäuren gesamt

Testablauf

→ Wenn noch nicht erfolgt, starten Sie zunächst mit RAH 00.00 Analysevorbereitung (Testvorbereitung, siehe Seite 9).

RAH 07.00 Nährstoffe gesamt

Rotation:

Die Versorgung mit den hier integrierten Mikronährstoffen und Darmbakterien ist ausreichend. Der Test ist beendet.

Linearbewegung:

Es liegt ein Mangel an ein oder mehreren Mikronährstoffen / Darmbakterien vor.

Im Falle der Linearbewegung gehen Sie nun in die Detailprogramme und suchen nach den Mikronährstoffen / Darmbakterien, an denen es mangelt.

Druck des Knopfes am Rayotensor nach oben.

Sie gelangen in das Programm 07.10 Mineralstoffe gesamt.

Rotation:

Die Versorgung mit Mineralstoffen ist ausreichend. Gehen Sie zum nächsten Detailprogramm (RAH 07.20).

Druck des Knopfes am Rayotensor nach rechts.

Linearbewegung:

Es liegt ein Mangel an ein oder mehreren Mineralstoffen vor. Gehen Sie in die nächste Detailebene, zu den Frequenzspektren der einzelnen Mineralstoffe.

Druck des Knopfes am Rayotensor nach oben.

Sie starten mit RAH 07.11 Calcium (siehe Tabelle auf Seite 6 / 7):

Rotation:

Die Versorgung mit Calcium ist ausreichend.

Linearbewegung:

Es liegt eine energetische Störung im Bereich Calcium vor.

Im Falle der Linearbewegung stellen Sie die Rayobase®-Testampulle in den Schutzbecher. Wird aus der Linearbewegung eine Rotation, ist das ein Zeichen dafür, dass das Spektrum der Rayobase® im Falle der energetischen Störung des Calciums hilfreich ist und ihr Verzehr eine Harmonisierung unterstützen kann. Die energetische Störung lässt einen Mangel an Calcium vermuten, der mit Hilfe des Verzehrs der Rayobase® ausgeglichen werden kann.

Es ist immer die Testampulle des Nahrungsergänzungsmittels zu verwenden, das den zu testenden Nährstoff enthält. In diesem Falle ist die Rayobase®-Testampulle zu verwenden. Sie enthält Calcium.

Verfahren Sie nun bei jedem Mikronährstoff wie zuvor beschrieben.

Testampulle Rayobase® zuvor aus dem Schutzbecher entfernen.

Bleibt die Linearbewegung bestehen, obwohl die Rayobase®-Testampulle im Schutzbecher steht, können Sie den Test mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln, die Calcium enthalten, durchführen. Bleibt die Linearbewegung weiterhin bestehen, kann eine Überversorgung mit Calcium oder eine Stoffwechselblockade vorliegen.

Je nach Mikronährstoffgruppe benötigen Sie für diesen Test die Testampulle des Nahrungsergänzungsmittels, welches den zu testenden Stoff enthält.

Mineralstoffe – Rayobase®

Spurenelemente – Rayovita®

Vitamine fettlöslich – Rayovita®

Vitamine wasserlöslich – Rayovita®

Darmmikrobiota – Rayoflora®

3. RAH 07.90 – 07.95 NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTELTEST

Hier können Sie gezielt austesten, ob eines der Nahrungsergänzungsmittel der Rayonex Biomedical GmbH unterstützend zur Harmonisierung eingesetzt werden kann.

07.00 Nährstoffe gesamt
07.90 Rayobase®
07.91 Rayovita®
07.92 Rayoflora®
07.93 Rayosole® plus
07.95 Rayo®-Pure

Testablauf

➔ **Wenn noch nicht erfolgt, starten Sie zunächst mit RAH 00.00 Analysevorbereitung (Testvorbereitung, siehe Seite 9).**

RAH 07.90 Rayobase®

Rotation:

Rayobase® wird nicht benötigt.

Linearbewegung:

Stellen Sie die Rayobase®-Testampulle in den Schutzbecher. Entsteht eine Rotation, kann der Verzehr der Rayobase® unterstützend sein. Rayobase® enthält Frequenzspektren, die harmonisierungsbedürftig sind.

Testen Sie auf dem gleichen Wege die weiteren Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika der Rayonex Biomedical GmbH aus.

Druck des Knopfes am Rayotensor nach rechts.

Testampulle Rayobase® aus dem Schutzbecher entfernen.

4. TESTUNG DER NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL DER RAYONEX BIOMEDICAL GMBH MIT DEM RAYOSCAN

Der Rayoscan ist eine EKG-basierte Testung. Sowohl ein Test der einzelnen Nährstoffe, als auch ein Test der Nahrungsergänzungsmittel Rayobase®, Rayovita®, Rayoflora®, Rayosole® Plus und Rayo®-Pure ist möglich.

Nach abgeschlossener Testung können Sie über die RAH-Analyse im Bereich der Nährstoffe ermitteln, welche Frequenzspektren der Nährstoffe bzw. der Nahrungsergänzungsmittel der Rayonex Biomedical

GmbH die häufigsten Übereinstimmungen mit dem Ergebnis der individuellen Testung aufweisen.

Die Auswertung des Rayoscan wird in einer Liste, geordnet nach Priorität, angezeigt.

Nahrungsergänzungsmittel, die sehr weit oben in der Auswertung des Rayoscan erscheinen, enthalten viele Frequenzspektren, die harmonisierungsbedürftig sind und werden daher zum Verzehr empfohlen.

EINSTELLUNGEN FÜR DIE ANALYSE


Möchten Sie die Testung mit dem Rayoscan gezielt hinsichtlich der Versorgungslage mit Mikronährstoffen analysieren, wählen Sie den Bereich **Nährstoffe** aus.

Hier werden Ihnen auch direkt die Nahrungsergänzungsmittel der Rayonex Biomedical GmbH angezeigt, die die häufigsten Übereinstimmungen mit dem Ergebnis der individuellen Testung aufweisen und somit für den Verzehr empfehlenswert sind.

Damit die Zuordnung der Programme spezifischer selektiert werden kann, empfehlen wir folgende Einstellung:

**Sonstige Programme /
Detailprogramme /
Alle Programme.**

001	Analysevorbereitung	030	Zelle und Gewebe	050	Haut/Haare
002	Vitalisierung gesamt	031	Blut	051	Hormonsystem
003	Akupunkturmeridiane	032	Immunsystem	052	Weibl. Geschlechts
004	Elektromög	033	Lymphsystem	053	Männl. Geschlechts
005	Geopathie	034	Kreislaufsystem	054	Ursachenor. S-The
006	Säure-Basen-Haus	035	Herz	055	Schmerz
007	Nährstoffe	036	Atemwege	056	Psyche
008	Schadstoffe	037	Niere/Harnorgane	057	Stress
009	Enzyme	038	Verdauungssystem	058	Zahne Physiologie
010	Aminosäuren	039	Leber/Galle/Bauchs	059	C-Programme
011	Bakterien	040	Stoffwechsel	060	Bachblüten
012	Viren	041	Bewegungsapparat	061	Schüssler-Sätze
013	Parasiten	042	Nervensystem	062	Resistenzgene
014	Pilze	043	Sehorgan	063	PSE - gesamt
015	Chromosomen	044	Hörorgan	064	Lebno Programme
sonstige Prog. Detailprogr. alle Programme Auswahl - gesamt -					
Physiologie - Pathologie Gesamt - / Detailprogramme Geschlecht OK Abbrechen					



RAYO®-PURE

Da es sich bei Rayo®-Pure um ein Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung von Reinigungs- und Ausleitungsprozessen handelt, wurden bei der Entwicklung folgende Organsysteme besonders berücksichtigt: Zelle / Gewebe, Blut, Lymphsystem, Niere / Harnorgane und Leber /Galle.



Testablauf

→ Wenn noch nicht erfolgt, starten Sie zunächst mit RAH 00.00 Analysevorbereitung (Testvorbereitung, siehe Seite 9).

Wählen Sie ein passendes RAH-Programm.

RAH-Programme, die besonders für einen Test mit Rayo®-Pure geeignet sind:

Zelle / Gewebe Physiologie gesamt	RAH 30.00
Blut Physiologie gesamt.....	RAH 32.00
Lymphsystem Physiologie gesamt.....	RAH 36.00
Niere / Harnorgane Physiologie gesamt.....	RAH 44.00
Leber-Galle-Bauchspeicheldrüse Physiologie gesamt.....	RAH 48.00

Da der Verzehr von Rayo®-Pure besonders Entgiftungsprozesse unterstützen kann, empfehlen wir die Testampulle beim Test folgender Entgiftungsprogramme einzubinden:

Entgiftung Grundprogramm.....	RAH 31.50
Entgiftung Lymphsystem	RAH 31.52
Entgiftung extrazellulär.....	RAH 31.54
Entgiftung intrazellulär.....	RAH 31.55
Entgiftung Leber.....	RAH 31.60
Entgiftung Niere.....	RAH 31.62
Entgiftung Blase.....	RAH 31.63
Entgiftung symptombezogen gesamt	RAH 37.60
Entgiftung Metalle gesamt	RAH 37.70

Liegt eine Linearbewegung bei der Testung der aufgelisteten RAH-Programme vor, stellen Sie die Testampulle von Rayo®-Pure in den Schutzbecher.

Wird aus der Linearbewegung eine Rotation, so kann Rayo®-Pure die Harmonisierung unterstützen und wird daher zum Verzehr empfohlen.

Wichtige Hinweise

Es reicht nicht aus Nahrungsergänzungen zu überschwingen. Die Produkte müssen eingenommen werden.

Produktbezogene Testungen immer in Glasbehältern, nicht in Kunststoff- oder Aluminiumverpackungen durchführen.

RAYOSOLE® PLUS – PARTNER VON RAYOBASE® UND RAYO®-PURE

Da Rayosole® plus die Ausscheidung von Stoffwechselprodukten über die Haut fördert, ist sie immer dann besonders empfehlenswert, wenn Rayobase® und Rayo®-Pure verzehrt werden.



RAYONEX Biomedical GmbH
Sauerland-Pyramiden 1 | 57368 Lennestadt

Telefon +49 2721 6006-0 | Fax +49 2721 6006-66
info@rayonex.de | www.rayonex.de

© Art.-Nr.: 3480DE | Rev028 | Stand: 05. März.2020